


Цветное  
многофункциональное  
устройство **WorkCentre®**  
**7328 / 7335 / 7345 / 7346**  
формата 48,2 x 31,5 см



Многофункциональное  
устройство  
**7328 / 7335 / 7345 / 7346**  
Производительная офисная  
печать и качество цвета

# WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

**Новые стандарты офисной производительности.** Вам нужна высокопроизводительная черно-белая и цветная печать и мощные возможности многофункциональных устройств? Нет ничего проще!

## Производительность без границ в вашем офисе

Быстрые, мощные, разработанные для упрощения сложных задач рабочих групп любого размера, устройства серии Xerox WorkCentre 7300 демонстрируют высокую производительность и впечатляющие результаты работы.

- **Скорость печати и копирования – до 45 страниц в минуту в черно-белом режиме и до 40 страниц в минуту в цвете.** Благодаря усовершенствованному контроллеру и технологии нанесения изображения, устройства WorkCentre могут похвастаться самой высокой производительностью в своем сегменте при печати документов из современных офисных приложений.\*
- **Высочайшая производительность благодаря возможности одновременного сканирования, печати, копирования и отправки факсов.** Многофункциональный сетевой контроллер Xerox способен обеспечить быстрое и качественное выполнение сразу нескольких офисных задач.
- **Сканирование со скоростью 45 страниц в минуту в цвете или 50 в черно-белом режиме** позволяет быстро конвертировать бумажные документы в электронные файлы для дальнейшего комментирования, редактирования, распространения, архивации и повторной печати.

## Необычайная простота использования

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс упрощает выполнение сложных задач.

- **8-дюймовый сенсорный экран** позволяет комфортно отображать различные навигационные панели, просматривать уменьшенные копии документов. Платформа Xerox Extensible Interface Platform позволяет интегрировать пользовательские приложения для быстрой и удобной работы.
- **Простые и понятные принципы работы,** применяемые от устройства к устройству, дают пользователям возможность быстро овладеть интерфейсом панели управления аппарата (это относится, в том числе, к драйверам печати и веб-интерфейсу), что позволяет значительно сократить сроки обучения персонала и обеспечить высокий уровень производительности.
- **Технология Xerox SMart Kit™ постоянно отслеживает состояние ключевых компонентов системы WorkCentre,** что позволяет прогнозировать и предотвращать простои устройства.
- **Технологии быстрого доступа позволяют печатать непосредственно с карт памяти или флеш-накопителей USB (опционально).**



Более 90 процентов повседневных задач, выполняемых на устройствах WorkCentre, отображаются на первой закладке драйвера печати и панели управления, тем самым обеспечивая быстрый и удобный доступ к основным режимам

### Краткие сведения о WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346

- Печать и копирование до 45 черно-белых и 40 цветных страниц в минуту
- Возможность одновременной печати, копирования, сканирования и отправки факсов.
- Емкость лотка для бумаги – до 3140 листов
- Высококачественная цветная печать с расширенными возможностями управления и настройками безопасности



Печать/Копирование/ Сканирование/ Факс/Электронная почта




12 x 18 дюймов (320 x 450 мм – SRA3)



40 стр./мин. в цвете

Длина x Ширина x Высота:  
1346 мм x 794 мм x 1161 мм



Серия WorkCentre 7300 с опцией тандемного лотка большой емкости

\* Согласно тестированию производительности печати, проведенному компанией Buyers Laboratory Inc.

### Подача бумаги

- 1 Двусторонний автоматический скоростной податчик на 75 листов обрабатывает одно- и двусторонние документы
- 2 Обходной лоток на 100 листов (максимальный формат: SRA3 320 x 450 мм)
- 3 Лоток на 520 листов (максимальный формат: A3 297 x 420 мм)
- 4 Опция трехлоткового модуля добавляет три дополнительных лотка для бумаги формата A3 297 x 420 мм (не указан на изображении)
- 5 Возможность установки тандемного лотка большой емкости (один лоток для бумаги формата A3 на 520 листов, один лоток для бумаги формата A4 на 800 листов и один лоток для бумаги формата A4 на 1200 листов)



### Опции послепечатной обработки

- 6 Офисный финишер с возможностью одно- и двухпозиционного сшивания (степлирования) 50 листов
- 7 Высокопроизводительный офисный финишер с возможностью одно-, двух- или четырехпозиционного степлирования и функцией дырокола
- 8 Профессиональный финишер с возможностью одно-, двух- или четырехпозиционного степлирования, функциями дырокола, V-образной фальцовки и печати буклетов, сшитых по перегибу



### Серия WorkCentre 7300

#### WorkCentre 7328

- До 28 стр./мин. в черно-белом режиме
- 26 стр./мин. в цвете
- 1 ГБ памяти плюс жесткий диск на 40 ГБ
- Ethernet-соединение

#### WorkCentre 7335

- До 35 стр./мин. в черно-белом режиме
- 31 стр./мин. в цвете
- 1 ГБ памяти плюс жесткий диск на 40 ГБ
- Ethernet-соединение

#### WorkCentre 7345

- До 45 стр./мин. в черно-белом режиме
- 35 стр./мин. в цвете
- 1 ГБ памяти плюс жесткий диск на 40 ГБ
- Ethernet-соединение

#### WorkCentre 7346

- До 45 стр./мин. в черно-белом режиме
- 40 стр./мин. в цвете
- 1,5 ГБ памяти плюс жесткий диск на 40 ГБ
- Ethernet-соединение

#### Опции

- Опция сканирования
- Факс и Интернет-факс
- Сетевой факс-сервер
- Степлирование, перфорация и создание буклетов
- Сетевой контроллер EFI Fiery

# Желаемый цвет, необходимый контроль

**Разве можно отказаться от цвета?** Со стратегической точки зрения, использование цвета означает ваши серьезные намерения в бизнесе. Серия WorkCentre 7300 позволяет вам самим решать, когда, где и насколько ваш бизнес нуждается в цвете

## Качественные цвета


Цветовое оформление ваших бизнес-материалов должно выделяться среди конкурентов. Помогут вам в этом встроенные системы контроля, позволяющие контролировать и отслеживать использование цвета.

- **Аудитрон** – это встроенный функционал устройства, позволяющий администраторам устанавливать ограничения на черно-белые и цветные работы копирования, факса и сканирования.
- Программное обеспечение **Xerox Standard Accounting** расширяет возможности аудитрона, обеспечивая быструю настройку ограничений, удаленное управление с помощью Web-интерфейса и получение данных для анализа и принятия решений о том, как лучше использовать устройство в будущем.
- Программное обеспечение **Network Accounting** позволяет устройству интегрироваться с решениями уровня предприятия, предназначенными для комплексного управления парком печатного оборудования. Данная опция предоставляет актуальную информацию об использовании вашего аппарата WorkCentre с детализацией по учетным записям, группам пользователей и даже времени выполнения работ.
- **Контроль доступа к цвету с помощью MS Active Directory™** упрощает интеграцию устройства WorkCentre с существующими ИТ-системами. Администраторы могут предоставлять пользователям права неограниченной печати и копирования в черно-белом режиме, с ограничением числа пользователей, которым разрешена печать в цвете. Это позволит более эффективно контролировать расходы на эксплуатацию и обслуживание устройства.

## Выдающееся качество изображения от Xerox

Усовершенствованные технологии печати гарантируют наилучший вид деловых документов.

- **Разрешение печати 1200 x 1200 dpi** (до формата SRA3) позволяет достичь необходимого качества изображения для получения результатов, которых вы ожидали.
- **Эмульсионно-агрегационный тонер, созданный с применением современных технологий** (с одинаковыми по форме и размерам частицами) обеспечивает улучшенное качество изображения и снижает расход тонера.
- **Фьюзер с прижимным ремнем** улучшает регистрацию и обеспечивает равномерный перенос изображения.
- **Система поточно-капельного проявления** подает смесь тонера и проявителя в одно и то же время для гарантии исключительного качества изображения на протяжении длинных тиражей.



## Безопасность на всех этапах

Xerox помогает соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. Наши устройства, программное обеспечение и решения обладают функциями защиты важной информации на всех этапах возможного возникновения уязвимостей.

### Документ



- Защищенный паролем PDF
- Водяные знаки
- Защищенная печать
- Цифровая подпись документа
- Защищенный факс
- PDF с шифрованием (128-бит RC4 или 128-бит AES)

### Устройство



- Защищенный доступ
- Журнал учета
- Защита паролем доступа к настройкам системы
- Скрытые названия работ и имя пользователя в очереди
- Изоляция аналогового факса и локальной сети

### Жесткий диск



- Перезапись жесткого диска
- Шифрование жесткого диска

### Сетевое подключение



- Цифровая подпись документа
- Авторизация по сети
- Поддержка протокола IEEE 802.1x
- Протокол сетевой маршрутизации IPv6
- IPSec
- SNMPv3.0
- HTTPS
- Шифрование при сканировании в электронную почту

## Простота в управлении

Серия WorkCentre 7300 поставляется в комплекте с инструментами, необходимыми IT-специалистам для быстрой настройки и последующего процесса технической поддержки устройства.

- CentreWare® IS Embedded Web Server автоматизирует установку, устранение проблем, клонирование настроек и обновление, обеспечивая процесс управления системой, требующий минимальных усилий.
- Программное обеспечение CentreWare Web управляет всем парком печатного оборудования, независимо от производителя, и помогает обеспечить четкую и надежную работу всей системы печати в целом.



## Управление цветом

Сетевой контроллер EFI Fiery System 8e®, применяемый в устройствах WorkCentre серии 7300, в совокупности с прочими возможностями обеспечит вам простое управление цветом, высокую производительность и мощные функции управления рабочими процессами. Это идеальное сочетание позволяет расширить возможности внутренней полиграфии до нового уровня.

Сетевой контроллер EFI Fiery предоставляет следующие возможности:

- Истинное разрешение печати 600 x 600 x 8 bit, обеспечивающее выдающуюся детализацию и четкость готовых документов.
- Fiery ColorWise® обеспечивает средства стандартной настройки цвета и гибкие возможности для пользователей.
- Процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, память объемом 512 МБ позволяют управлять даже самыми сложными заданиями печати.
- EFI Command Workstation позволяет с легкостью настраивать, отслеживать и управлять рабочими процессами в офисе.
- Утилита Fiery RIP-and-Print упрощает обработку заданий печати в офисной среде.

## Упрощенное сканирование

Передовые решения помогают легко создавать и распространять деловые документы в цвете для улучшения производительности и снижения затрат.

### • Хранение изображений на устройстве

#### Сканирование в почтовый ящик (Mailbox)

Функция хранения отсканированных либо отправленных с ПК файлов на жестком диске устройства позволяет легко извлекать или перепечатывать необходимые документы

#### Просмотр файлов на жестком диске

Предварительный просмотр документов, сохраненных в почтовом ящике, возможен как с панели управления устройством (опционально), так и с ПК



### • Упрощенная маршрутизация

#### Сканирование в E-mail

Отправление отсканированных изображений по e-mail прямо с панели управления

#### Сетевое сканирование

С помощью шаблонов можно с легкостью сканировать документы в сетевые папки

#### Листы выполнения работ

Упрощенное управление документами, сохраненными или отправленными по электронной почте

#### Сканирование на ПК

Сканирование документов в сетевые папки на ПК

#### Сканирование в домашнюю папку

Сканирование файлов в домашнюю папку пользователя для быстрой маршрутизации

### • Перенаправление документов

#### Scan to PC Desktop®

Набор полезных инструментов для простой и удобной работы с документами

### • Ускорение получения документов

#### Технология повышенного сжатия

Сжатие файлов для быстрого получения документов и снижения нагрузки на сеть

### • Конвертация документов

#### Форматы

Отсканированные документы можно сохранять в форматах PDF, TIFF, mTIFF, JPEG или XPS®

#### Сканирование в PDF с возможностью поиска

Конвертация отсканированных документов в формат PDF с возможностью дальнейшего поиска по тексту

# Вообразите, что было бы...

если бы вы могли заставить ваше многофункциональное устройство работать так, как работаете вы

**Мир меняется.** Извечная проблема: как сделать больше с наименьшими затратами ресурсов. Вы знаете о своем бизнесе больше, чем кто-либо другой. Теперь система WorkCentre может адаптироваться к тем условиям, в которых работаете вы, и только вы.

**С улучшенной производительностью вашего устройства Xerox WorkCentre работать становится проще.** На сенсорном экране устройства могут появляться такие специфичные для вашего бизнеса опции, как «отправка счетов к оплате по факсу» или «отправка в отдел продаж». Управляет всеми этими функциями встроенная платформа Xerox Extensible Interface Platform или EIP. Она позволяет использовать разнообразные приложения, которые расширяют богатые возможности WorkCentre. Теперь вы можете безопасно искать, сохранять, печатать и совместно использовать информацию всего в несколько касаний сенсорного экрана.

**Возможности безграничны.**



## Доступ к информации и печать без использования компьютера

Если вам нужен последний прайс-лист вашей компании или брошюра о самых продаваемых на этой неделе продуктах, просто воспользуйтесь сенсорным экраном вашего WorkCentre для получения доступа к системам хранения документов типа Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® или сетевым папкам Windows, выберите документ и распечатайте его. Это решение просто идеально подходит для сферы розничной торговли или учреждений здравоохранения, где нет необходимости устанавливать ПК для каждого сотрудника. Оно также позволяет избавиться от шкафов с документами, которые быстро теряют актуальность.



## Простое сканирование информации и хранение ее там, где вам нужно

Теперь можно перевести печатные формуляры в архивную цифровую информацию с помощью нескольких простых операций. Новый пациент заполняет бланк истории болезни, в приемной бланк сканируется, производится просмотр на сенсорном экране и затем бланк отправляется в папку под названием «Запись пациента». Все это осуществляется благодаря EIP-приложениям.

## Удобные средства контроля затрат

Решения Xerox по учету позволяют установить ограничения для пользователей по каждой функции аппарата. Отслеживать использование устройства можно с помощью отчетов, получаемых с аппарата в печатном или электронном виде, а также с помощью дополнительных программных решений наших партнеров.

## Удобный и защищенный доступ с помощью бесконтактных карт

Решение Xerox Secure Access предоставляет доступ к устройству WorkCentre только авторизованным пользователям путем ввода пароля или авторизации с помощью бесконтактной карты. После авторизации пользователь получает доступ к функциям аппарата и персонализированным EIP-приложениям.



## Упрощение работы с факсами

Вы можете отправлять и получать факсы, даже если в устройстве не установлен факс-модуль. Для отправки по факсу документ можно отсканировать с автоподатчика или отправить непосредственно с ПК пользователя, используя драйвер печати. В случае наличия соответствующих требований аудита, можно осуществлять мониторинг факсов, обрабатываемых на устройстве WorkCentre.

## Дополнительные решения партнеров, отвечающие требованиям вашего бизнеса

Ценность многофункционального устройства WorkCentre с расширенными возможностями учета, факса и сканирования становится еще выше благодаря широкому перечню решений Бизнес-Партнеров, созданных на платформе EIP.

# Цветные multifunctional устройства

## WorkCentre® 7328 / 7335 / 7345 / 7346



	WorkCentre® 7328	WorkCentre® 7335	WorkCentre® 7345	WorkCentre® 7346
<b>Скорость печати</b>	До 28 стр./мин. (черно-белый режим) и до 26 стр./мин. (цветной режим)	До 35 стр./мин. (черно-белый режим) и до 31 стр./мин. (цветной режим)	До 45 стр./мин. (черно-белый режим) и до 35 стр./мин. (цветной режим)	До 45 стр./мин. (черно-белый режим) и до 40 стр./мин. (цветной режим)
<b>Максимальный объем печати</b>	80 тыс. изображений в месяц	105 тыс. изображений в месяц	130 тыс. изображений в месяц	150 тыс. изображений в месяц
<b>Память устройства</b>	1 ГБ памяти и жесткий диск на 40 ГБ			1,5 ГБ памяти и жесткий диск на 40 ГБ
<b>Бумага</b> Подача бумаги	<b>Автоматический податчик бумаги для двусторонней печати:</b> 75 листов (плотностью 80 г/кв.м) <b>Обходной Лоток:</b> 100 листов; Размер: от 105 x 148 мм до формата SRA3 <b>Лоток 1:</b> 520 листов; Размер: от 140 x 182 мм до A3			
Стандартно				
Дополнительно	<b>Трехлотковый модуль (всего 2180 листов)</b> три лотка по 520 листов; размер: от 140 x 182 мм до A3 <b>Тандемный лоток большой емкости (всего 3140 листов)</b> включает лоток на 520 листов (размер от 140 x 182 мм до A3, лоток на 800 листов и лоток на 1200 листов формата A4)			
Выходные лотки	Стандартно Сдвигающий выходной лоток на 400 листов (не совместим с высокопроизводительным офисным финишером и профессиональным финишером)			
Финишные опции	Дополнительно <b>Офисный финишер:</b> укладчик на 1000 листов, одно- или двухпозиционное степлирование на 50 листов <b>Высокопроизводительный офисный финишер:</b> укладчик на 3000 листов и верхний лоток на 500 листов, одно-, двух- или четырехпозиционное степлирование на 50 листов и дырокол <b>Профессиональный финишер:</b> укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, одно-, двух- или четырехпозиционное степлирование на 50 листов и дырокол, брошюровщик на 15 листов (60 страниц), V-образная фальцовка			
<b>Безопасность</b>	Защищенный факс, защищенная печать, перезапись диска, защищенный паролем PDF, шифрование жесткого диска и e-mail, шифрование канала печати с использованием SSL/TLS, защищенный доступ к устройству, IPv6			
<b>Учет</b>	Xerox Standard Accounting – копирование, печать, факс, сканирование; Network Accounting (решения партнеров); доступ к использованию цвета для копирования и печати через MS Active Directory™			
<b>Копирование</b> Время выхода первой страницы	5,9 секунды в черно-белом режиме / 7,9 секунды в цветном режиме	4,8 секунды в черно-белом режиме / 7,2 секунды в цветном режиме	4,8 секунды в черно-белом режиме / 6,7 секунды в цветном режиме	
Разрешение копирования	600 x 600 dpi			
Преимущества копирования	Автоматический двусторонний, цветная сенсорная панель управления, электронная подборка, автоматический выбор лотка, компоновка заданий, режим негатива, зеркальный режим, автоматическое создание буклета, размещения нескольких страниц на одном листе, оригиналы смешанных размеров, вставка обложек, пробный комплект, шаблоны заданий, аннотация, автовыбор цвета, определение области печати, режим постера, водяные знаки, режим фото			
<b>Печать</b> Процессор/ Языки описания страниц PDL	667 МГц / Adobe® PostScript® 3™, XPS®, HP-GL2™, PCL® 5c / PCL 6			
Возможности подключения	10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (через адаптер), USB (опционально), беспроводной Ethernet 802.11b (через адаптеры сторонних производителей)			
Разрешение печати	1200 x 1200 dpi			
Преимущества печати	Двусторонняя печать, безопасная печать, отложенная печать, пробный комплект, выбор обложки, выбор бумаги по атрибутам, функция размещения нескольких страниц на одном листе, водяные знаки, разделительные листы, масштабирование под размер бумаги, пленки, выбор выходного лотка, шаблоны настроек драйвера			
<b>Факс</b> Дополнительно	Факс (одна и три линии опционально), сетевой факс-сервер			
Преимущества факса	Интернет- факс, LAN-факс, перенаправление на другой факс, отправка и получение в двустороннем режиме, печать факсов на бумаге до формата A3, компоновка заданий факса			
<b>Сканирование</b> Дополнительно	Сканирование в e-mail, сканирование на ПК, сканирование по FTP, предварительный просмотр, широкий набор решений партнеров, SMARTsend®			
Преимущества сканирования	PDF с возможностью поиска, XPS, JPEG, TIFF, многостраничный TIFF, оригиналы смешанных размеров, компоновка заданий, автоцвет			
<b>Операционные системы</b>	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 и выше; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x			
<b>Прочее</b>	Интерфейс подключения внешних устройств, картридер / USB-ридер, сетевой контроллер EFI Fiery			

